

SAYISAL DENEME

A

T.C. KİMLİK NUMARASI													
ADI													
SOYADI													
SALON NO.										SIRA NO.			

ADAYIN DİKKATİNE!

SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

1. T.C. Kimlik Numaranızı, Adınızı, Soyadınızı, Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı, Soru Kitapçığı üzerindeki ilgili alanlara yazınız.
2. Soru Kitapçık Numaranız yukarıda verilmiştir. Bu numarayı cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız ve aşağıdaki ilgili alanı imzalayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu numaranın cevap kâğıdı üzerine kodlanmamasının, eksik veya yanlış kodlanmasının sorumluluğu size aittir.
3. Sınav süresi 80 dakikadır.

Adayın imzası:
Soru kitapçık numarasını
cevap kâğıdındaki alana
doğru kodladım.

SORU SAYILARI

MATEMATİK

: 20 soru

FEN BİLİMLERİ

: 20 soru

SINAV SÜRESİ

: 80 dakika

**SAYISAL
BÖLÜM****A****MATEMATİK****A**

1. Dört basamaklı doğal sayılar ikiyeşerli gruplandırıldığında (binler ve yüzler basamağı ile onlar ve birler basamağı) elde edilen iki basamaklı sayıların EKOK'u o sayının rakamları çarpımına eşit ise bu sayılara "Gezegen" sayısı denir.

Örneğin;

1236 sayısı için,

$$\begin{array}{c} \boxed{12} \quad \boxed{36} \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{EKOK}(12,36) = 36 \\ \searrow \quad \swarrow \\ 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 6 = 36 \end{array}$$

eşit olduğu için 1236 Gezegen sayısıdır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi "Gezegen" sayısıdır?

A) 1836

B) 2118

C) 6432

D) 6424

2. Aşağıdaki tabloda, çizilen bir Türkiye haritası üzerindeki Eskişehir, Ankara ve Çorum kentleri arasındaki uzaklıklar ile ilgili bilgiler verilmiştir.

ESKİŞEHİR		
$(-2)^3 - (-3)^3$	ANKARA	
$(-4)^2 - (-5^2)$		ÇORUM

Tabloya göre satır ve sütunların kesişiminde verilen işlemlerdeki sonuçlar çizilen haritadaki iki kent merkezi arasındaki uzaklıkların santimetre türünden eşitini vermektedir.



Buna göre, çizilen haritada şehir merkezleri doğrusal olduğuna göre, Ankara ile Çorum arası kaç santimetredir?

A) 19

B) 22

C) 25

D) 29

3. a, b ve c pozitif tam sayılardır.

$$480 = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \text{ eşitliğine göre,}$$

aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


- A) $a = 5c$ B) $b = c$
C) $a + b + c = 7$ D) $c < b < a$

4. Grafiti sanatçısı 1 m^2 lik alanı boyamak için boya spreynin düğmesine 8^4 kez basmaktadır. Duvara "TÜRKİYE" yazacak olan sanatçı, bu yazıyı yazmak için 25^2 m^2 lik bir alanı boyayacaktır.

Buna göre, grafiti sanatçısı "TÜRKİYE" yazısını duvara boyayarak çizdiğinde boya spreğine bastığı sayıyı gösteren bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $2,56 \cdot 10^4$ B) $2,56 \cdot 10^5$
C) $2,56 \cdot 10^6$ D) $2,56 \cdot 10^7$

5. Bir arkeoloji müzesinde Halil ile Sertan güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar.



Halil 9 saatte bir, Sertan 6 saatte bir hazine odasını kontrol etmektedirler.

Birlikte çarşamba günü saat 8.00'de hazine odasını kontrol ettikten sonra 3. kez hangi gün ve saatte hazine odasını birlikte kontrol ederler?

- A) Cuma 8.00 B) Cuma 14.00
C) Cumartesi 8.00 D) Cumartesi 14.00

6. Mete, internet üzerinden bir alışveriş yapacaktır. Mete'nin alışverişini tamamlayabilmesi için son adımda kartının arka kısmındaki CVV kodunu kullanması gerekmektedir.

CVV kodu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Üç basamaklı bir doğal sayıdır.
- Asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir.

Buna göre, Mete'nin CVV kodu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 600 B) 686 C) 882 D) 964

7. Bir sınıftaki dört arkadaşın okul numaraları aşağıda verilmiştir.

Alya → 2469 Duru → 1891

Mete → 2742 Alp → 1675

Sınıf öğretmenleri oturma düzenini aşağıdaki kriterleri kullanarak oluşturacaktır.

- Sınıfta herkes ikişerli oturacaktır.
- Okul numaralarının ilk iki basamağındaki sayı ile son iki basamağındaki sayı aralarında asal olanlar bir arada, aralarında asal olmayanlar bir arada oturacaktır.

Buna göre, oturma düzeni oluşturduğunda kimler aynı sırada oturur?

- A) Alya - Mete B) Mete - Duru
C) Alya - Alp D) Duru - Alya

8. n kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan x tam sayısı için " $x^2 \cdot n$ " şeklinde bir hesaplama yapılıyor.

Örneğin;

altıgenin içine yazılan 3 sayısı için

$$\text{altıgenin içine yazılan } 3 \text{ sayısı için } 3^2 \cdot 6 = 9 \cdot 6 = 54 \text{ şeklinde hesaplama yapılmaktadır.}$$

Buna göre aynı hesaplama yöntemi kullanıldığında, $\text{beşgenin içine yazılan } 2 \text{ sayısı için } 2^2 \cdot 5 = 4 \cdot 5 = 20$ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 10 B) 16 C) 20 D) 25

- 9.

	Dış Yıkama	İç Yıkama	İç - Dış Yıkama
Otomobil	7 TL	10 TL	15 TL
Minibüs	10 TL	18 TL	25 TL


Bir oto yıkamacıda otomobil ve minibüse ait yıkama tarifi yukarıda verilmiştir.

- Uğur her yıkamayı 2^4 dakikada yapıp, 2^3 dakika dinlenip, diğer yıkamaya geçiyor.
- Uğur'un yıkamaya başladığı andan, en son yıkamayı dinlenme süresi ile beraber bitirdiği ana kadar geçen süre $2^7 + 2^8$ dakikadır.
- Mahmut ile Uğur eşit sayıda araç yıkamıştır.

Uğur ile Mahmut'un verilen bilgilere göre, kazançları arasındaki fark en fazla kaç TL'dir?

- A) 240 B) 288 C) 324 D) 360

10.



Yukarıda eni 48 metre ve boyu 83 metre olan dikdörtgen biçiminde çim alan verilmiştir.

Verilen futbol sahası dikdörtgen biçimindeki çim alan üzerinde bulunuyor olup, futbol sahasının dış kenar çizgilerinden kısa olan çim alandan 3 metre içerden, uzun olan ise 2 metre içerden çizilmiştir.

Futbol sahasının dış kenar çizgileri üzerine, topun maç esnasında çizgi dışına çıkıp çıkmadığını belirlemek üzere köşelerede gelmek şartı ile eşit aralıklarla lazer sensörler konulacaktır.

Buna göre, bu futbol sahasına en az kaç tane lazer sensör konulması gerekir?


A) 18

B) 20

C) 22

D) 24

11. Gezen yayınları, ürünlerini İzmir’de satacak olan bayinin açılışı için aşağıda ölçüleri verilen dükkânı satın almıştır.



Dükkanın duvarlarına ölçüleri 24 cm ve 32 cm olan renkli logolu afişler ile süsleme yapılacaktır. Sol duvara 1. model karşı duvara 2. model afişler duvarda ve afişler arasında boşluk kalmayacak şekilde bir sıra hâlinde, hiçbir afişte katlama veya kesme olmadan tam olarak asılmaktadır. Sol ve karşı duvar genişlikleri birbirine eşit ve 6 metreden fazladır.

Buna göre, bu süsleme için en az kaç tane afiş kullanılmıştır?


A) 21

B) 28

C) 36

D) 49

12. Kodlama eğitimi alan Kamil, kendisini denemek için bir algoritma geliştirmiştir.



Programın çalışıp çalışmadığını test etmek isteyen Kamil sırasıyla 14, 25, 67 ve 91 sayılarını yazarsa sonuç ekranında aşağıdakilerden hangisi yazar?


A) BAB

B) ABB


C) ABA

D) BBA

13.



Alya'nın elinde yukarıda alanları verilen karesel şekiller vardır. Alya bu şekilleri kullanarak aşağıda verilen okul malzemelerinin uzunluklarını ölçmek istemektedir.



Buna göre, Alya yukarıda uzunlukları verilen okul malzemelerinden hangisinin uzunluklarını karesel şekillerden yalnızca birini kullanarak ölçemez?


A) Uç kutusu

B) Kalemtraş

C) Silgi

D) Kalem

14. Aşağıda verilen 10 cm'lik cetvel ile bir silginin boyu ölçülmek isteniyor.



Buna göre, silginin gerçek boyutunu metre olarak ifade eden ondalık gösterimin çözümlenmiş hâli aşağıdakilerden hangisi gibidir?


A) $4 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^{-1}$

B) $4 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2}$

C) $4 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3}$

D) $4 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0$

15. Mahmut ile Uğur sırası ile duvarda top sektirme oyunu oynamaktadırlar.



Mahmut, yukarıda sayılarla belirlenmiş olan sahanın dışından topa vurduğunda top duvara çarpıp Mahmut'a doğru gelerek tam kare olan bir sayı çizgisinin üzerinde durmuştur.

Buna göre, Uğur'un topa vuracağı noktanın duvara uzaklığı kaç metredir? (Verilen sayılar arası eşit ve birer metredir.)

A) 10

B) 9


C) 8

D) 6

1. Mahmut, Ahmet, Enver ve Levent'in yaşadığı yarım küreler aşağıda gösterilmiştir.

Kuzey Yarım Küre'de yaşayanlar	Güney Yarım Küre'de yaşayanlar
Ahmet, Levent	Enver, Mahmut

Aşağıda Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanımı sırasındaki bazı önemli tarihler verilmiştir.



Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi hatalıdır?

- A) Ahmet ve Levent'in yaşadığı yarım kürede I aralığında ilkbahar mevsimi yaşandığı için gündüz süresi gece süresinden uzundur.
- B) Enver ve Mahmut yaz tatilini IV aralığında yaparlar. Ancak aynı saatte ölçülen gölge boyları 21 Mart tarihine kadar sürekli artar.
- C) Bu dört kişinin yaşadığı yerlerin tamamında 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş 06.30'da doğar, 18.30'da ise batar.
- D) Ahmet ve Levent, birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarının I aralığında Enver ve Mahmut'a göre daha fazla olduğunu gözlemleyebilirler.

2. Dünya'mız, Güneş etrafında dolanırken Güneş'e olan uzaklığı sabit değildir. 4 temmuz tarihinde Güneş'e en uzak; 3 ocak tarihinde ise Güneş'e en yakın konumdadır. Dünya'mızın hızı Güneş'e yaklaştığı tarihte artarken; uzaklaştığı tarihte ise azalmaktadır.

Yukarıda verilen bilgi değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

- A) Dünya'mızın Güneş'e en uzak olduğu tarihte Kuzey Yarım Küre'de birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı Güney Yarım Küre'ye düşen ışık enerjisi miktarından fazladır.
- B) Dünya'mızın Güneş'e en yakın olduğu tarihte Kuzey Yarım Küre'de gündüz süreleri artarken, Güney Yarım Küre'de ise azalır.
- C) Dünya'mızın hızının arttığı tarihte özdeş bir cismin Güney Yarım Küre'de ölçülen gölge boyu, aynı saatle Kuzey Yarım Küre'deki cismin gölge boyundan daha kısa olur.
- D) Dünya'mızın hızının azaldığı tarihte her iki yarım küre'deki gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.

3. Pınar Öğretmen, sınıfa getirdiği Dünya modeline özdeş el feneriyle farklı konumlardan eşit süre ışık tutmaktadır.




Buna göre;

- I. K konumunda Dünya modelinin 1 bölgesi 2 bölgesine göre daha fazla ısınır.
- II. L konumunda Dünya modelinin 3 bölgesi 4 bölgesine göre ışık ışınlarını daha dik açılarla alır.
- III. K konumu 21 Haziran tarihini; L konumu 21 Aralık tarihini temsil ediyor olabilir.


İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III


4. Aşağıda aynı tarihte Dünya üzerinde farklı noktalarda yer alan K, L ve M ülkelerindeki gece - gündüz süreleri belirtilmiştir.



Buna göre, günün aynı saatinde özdeş cisimlerin gölge boyu ölçümü yapıldığında aşağıdaki seçeneklerin hangisi elde edilebilir?



5.



Yukarıda dönenceler ve Ekvator gösterilmiştir.

Buna göre;

- I. 21 Haziran tarihinde Yengeç Dönencesi'ne Güneş ışınları dik açıyla geldiği için öğle vaktinde cisimlerin gölge boyu sıfır olur.
- II. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş ışınları Ekvator bölgesine dik açıyla geldiği için bu bölgede öğle vaktinde cisimlerin gölge boyu sıfır olur.
- III. 21 Aralık tarihinde Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik açılarla geldiği için öğle vakti cisimlerin gölge boyu sıfır olur.


İfadelerinden hangileri doğrudur?

- | | |
|--------------|-----------------|
| A) I ve II | B) I ve III |
| C) II ve III | D) I, II ve III |

6.

Güney Yarım Küre Ülkeleri	Kuzey Yarım Küre Ülkeleri
K	X
L	Y
M	Z

Bazı ülkelerin bulunduğu yarım küreler ile Dünya'nın yıl içindeki Güneş'e göre konumları verilmiştir.




Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Dünya 4 konumundayken Güney Yarım Küre'de yer alan ülkelerdeki gündüz süreleri $K > L > M$ şeklindedir.
- B) Dünya 3 konumundayken X, Y ve Z ülkelerinin tamamında Güneş aynı saatte doğar aynı saatte batar.
- C) Dünya 2 konumundayken X, Y ve Z ülkelerinde öğle saatinde cisimlerin gölge boyu sıfır olur.
- D) Dünya 1 konumundan 2 konumuna gelene kadar X, Y ve Z ülkelerinde birim alana düşen ışık enerjisi miktarı artarken K, L ve M ülkelerinde azalır.

7. Dünya batıdan doğuya bir tur dönme hareketini 24 saatte tamamlar. Dünya'nın bu hareketinden dolayı gün içinde Güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir. Bu durum gün içinde sıcaklığın ve cisimlerin gölge boylarının değişmesine sebep olur.

Yukarıdaki bilgiye sahip olan Evren ve Fatma gölge ve sıcaklık oyunu oynuyor.

Aynı uzunlukta gölge boyu elde etmek için farklı sayıda özdeş küpleri günün belirli zaman aralıklarında üst üste diziyorlar.



Evren küpleri gün içinde öncelikli olarak

a) 3 - 2 - 1 ve b) 2 - 3 - 1 şekilde;


Fatma küpleri gün içinde öncelikli olarak

c) 3 - 1 - 2 ve d) 1 - 2 - 3 şeklinde diziyor.

Buna göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

- A) Evren küpleri "b" şeklinde dizdiğinde gölge boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında sıcaklıklar birbirine eşit olur.
- B) Fatma küpleri "c" şeklinde dizdiğinde gölge boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında sıcaklıklar birbirinden farklı olur.
- C) Evren küpleri "a" şeklinde dizdiğinde gölge boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında sıcaklıklar birbirine eşit olur.
- D) Fatma küpleri "d" şeklinde dizdiğinde gölge boylarını eşit ölçebilir. Bu zaman aralıklarında sıcaklıklar birbirinden farklı olur.


8. Aşağıdaki grafikte Dünya üzerindeki bir ağacın aynı saatteki gölge boyu gösterilmiştir.



Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Ağaç Kuzey Yarım Küre'de yer alıyorsa K ilkbahar mevsimini temsil ediyor olabilir.
- B) Ağaç Güney Yarım Küre'de yer alıyorsa M tarihi 30 haziran olabilir.
- C) Ağaç Kuzey Yarım Küre'de yer alıyorsa N tarihi 18 nisan olabilir.
- D) Ağaç Güney Yarım Küre'de yer alıyorsa L tarihi yaz mevsimini temsil ediyor olabilir.

9. Yatay yönde meydana gelen hava hareketine "rüzgâr" denir.




Rüzgâr'ın yönü K bölgesinden L bölgesine doğru olduğuna göre;

- I. K bölgesi yüksek basınç alanı L bölgesi alçak basınç alanı etkisindedir.
- II. K bölgesinde bulutlanma görülmezken, L bölgesinde görülür.
- III. K bölgesinde nemlilik fazla iken L bölgesinde azdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

10.




K, L, M, N ve P şehirlerinin konumları yukarıdaki gibidir. Yatay yönlü hava hareketi hakkında aşağıdakiler biliniyor.

- K'den M'ye
L'den K'ye
M'den P'ye
P'den N'ye

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

- A) K şehri M şehrine göre yüksek basınç alanıyken; L şehrine göre alçak basınç alanıdır.
B) En yüksek basınç alanına L şehri sahiptir.
C) N şehrinde yükselici hava hareketi gözlenebilirken, L şehrinde alçalcı hava hareketi gözlenebilir.
D) Nemlilik ve yağış oranının en fazla olduğu şehirler K ve P şehirleridir.

11.



Ülkemizde Karasal İklim, Akdeniz İklimi ve Karadeniz İklimi olmak üzere üç tip iklim görülür.

Karasal İklimi Özellikleri:

- ☞ Yıllık sıcaklık ortalaması 35 °C'tir.
- ☞ Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.

Akdeniz İklimi Özellikleri:

- ☞ Yıllık sıcaklık ortalaması 18 - 20 °C'tir.
- ☞ Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.

Karadeniz İklimi Özellikleri:


- ☞ Yıllık sıcaklık ortalaması 13 - 15 °C'tir.
- ☞ Yazları serin, kışları ılık geçer.

Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

- A) Tahmini olmayan, kesinlik ifade eden ölçümler sonucu elde edilmiştir.
B) Bir bölgenin iklimini coğrafi özellikler etkiler.
C) Kısa sürede oluşan hava olayları olduğu için değişkenlik fazladır.
D) Uzun süreli gözlemler sonucu elde edilmiştir.

- 12. Bilgi:** Havanın yapısında bulunan gaz molekülleri hareketli bir yapıya sahiptir. Bu moleküller hem birbiriyle hem de temas ettikleri yüzeylerle çarpışırlar. Çarpışmalar sonucu basınç oluşur. Hava sıcaklığı yükseldiğinde havadaki gaz molekülleri arasındaki mesafe artar. Bu durum hava yoğunluğunun azalıp, basıncının artmasına sebep olur. Hava sıcaklığının yükseldiği alanlarda alçak basınç alanı; düştüğü alanlarda ise yüksek basınç alanı oluşur.

Ali Öğretmen yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra basit bir uygulamayla bu durumu öğrencilerine göstermek istiyor.



Bir tarafa 4 adet, diğer tarafta 1 adet mumu yakıp belirli bir süre bekleddikten sonra yatay yönlü hava hareketini yukarıdaki gibi belirliyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi içerir?

- A) 4 adet mumun yandığı bölgede hava molekülleri arasındaki mesafe, 1 adet mumun yandığı bölgedeki hava molekülleri arasındaki mesafeye göre daha fazladır.
- B) 4 adet mumun yandığı bölgede yükselici hava hareketi görülürken, 1 adet mumun yandığı bölgede kesinlikle alçalcı hava hareketi görülür.
- C) 4 adet mumun yandığı bölge alçak basınç alanını temsil ederken, 1 adet mumun yandığı bölge yüksek basınç alanını temsil edebilir.
- D) 4 adet mumun yandığı bölgede bulunan hava moleküllerinin birbirine ve yüzeye çarparak oluşturduğu etki, 1 adet muma göre daha azdır.

13.



Yukarıda Türkiye haritası ve harita üzerinde Kırıkkale, Yozgat, Çorum illeri belirtilmiştir.


Şehirler	Nem Oranı (%)	Sıcaklık (°C)
Kırıkkale	62	28
Yozgat	59	24
Çorum	75	32

Yukarıda verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

- A) Yatay yönlü hava hareketi Çorum'dan, Kırıkkale'ye doğru gözlemlenir.
- B) Sıcaklık arttıkça havadaki nem oranı da artar.
- C) Kırıkkale, Yozgat'a göre alçak basınç alanı Çorum'a göre yüksek basınç alanı sayılabilir.
- D) Günlük değişen atmosfer olaylarına göre yapılmış ölçümlerdir. Meteoroloji bilimi ilgilenir.

- 14.** Hücre çekirdeği içinde kromozomlar bulunur. Kromozomların yapısında DNA'nın en küçük yapı birimi olan nükleotidler yer alır. Nükleotidler bazı yapılardan meydana gelir.


Buna göre bir nükleotidin yapısında;



numaralandırılmış yapılardan hangileri her zaman en çok sayıda bulunur?

- A) I ve III
- B) III ve VI
- C) II ve VI
- D) IV ve V

15. Aşağıda DNA'nın bir bölümünü gösteren görsel verilmiştir.



Verilenlere göre;

- I. K, 5 karbonlu deoksiriboz şekeri temsil eder. K ile fosfat bir araya gelerek DNA'nın görev birimi olan genleri oluşturur.
- II. L, nükleotidi temsil eder. Nükleotidler bir araya gelerek DNA'nın yapı birimi olan genleri oluşturur.
- III. M, organik bazı temsil eder. Belli bir kurala göre dizilerek, çeşidine göre nükleotidin isimlendirilmesini sağlar.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız III
C) II ve III D) I ve II

16. Aşağıda verilen hava olayları tanımlarından hangisinde hata yapılmıştır?

- A) **Yağmur:** Sıcak hava etkisiyle buharlaşan su yükselir ve soğuk hava ile karşılaşarak yoğunlaşarak küçük su damlacıkları hâlinde yeryüzüne ulaşır.
- B) **Çiy:** Soğuk ilkbahar ve sonbahar gecelerinde havadaki su buharı toprak ve bitkiler üzerinde su damlası hâlinde birikir.
- C) **Dolu:** Hava içindeki soğumuş su damlacıklarının aniden donarak buz parçaları hâlinde yeryüzüne inmesidir.
- D) **Sis:** Gökyüzüne yakın yerlerde hava içindeki su buharının donması sonucu kristal yapıya dönüşerek yeryüzüne inmesidir.

- 17.

İKLİM	HAVA OLAYLARI
Kesinlik bildirir.	Tahminidir.
Uzmanına klimatolog denir.	Uzmanına meteorolog denir.
Değişkenlik azdır.	Değişkenlik fazladır.
X	Y


Yukarıda verilen tabloyu doğru doldurmak isteyen Sude X ve Y yerine aşağıdakilerden hangisini yazamaz?

- A) X yerine "geniş bir bölgede geçerlidir."
B) Y yerine "dar bir bölgede geçerlidir."
C) X yerine "kısa sürede oluşan hava olaylarıdır."
D) Y yerine "bahsedilirken güneşli, rüzgârlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır."

18. **Bilgi:** Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olan DNA molekülü ihtiyaç durumunda kendini eşler.

Eşleme sırasında belirli kurallar vardır. Nilgün bu kuralları aşağıdaki gibi sıralayarak not almıştır.

1. DNA zincirleri birbirinden ayrılır.
2. Sitoplazma içinde serbest hâlde bulunan nükleotidler çekirdek içine girer.
3. DNA moleküllerinin aynısı olan yeni DNA oluşur.
4. Tek zincirindeki nükleotidlerin karşısına uygun nükleotidler yerleşir.



Buna göre, Nilgün'ün sıralamasının doğru olması için sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

- A) 1 - 2 - 4 - 3 B) 1 - 3 - 4 - 2
C) 3 - 4 - 2 - 1 D) 2 - 3 - 1 - 4

19. Fen Bilimleri Öğretmeni Tahsin Bey, evde çocuklarının ders çalışmasını sağlamak amacıyla internet (wifi) şifresini bazı kavramlara göre düzenleyip, her hafta değişim yapmaktadır.

Birinci Haftanın Şifresi: Genotip ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan özelliklere ...1... denir.


İkinci Haftanın Şifresi: Fenotipe, etkisini direkt olarak gösteren genlere ...2... denir.

Üçüncü Haftanın Şifresi: Genotipte yer alan genin özelliği fenotipte görülmeyebilir. Bu genlere ...3... denir.

Buna göre 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış şifreler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?

	1	2	3
A)	Fenotip	baskın gen	alelgen
B)	Genotip	çekinik gen	baskın gen
C)	Fenotip	baskın gen	çekinik gen
D)	Genotip	melez döl geni	saf döl geni

20. Aynı türe ait K, L, M ve N bezelyeleri çaprazlandığında oluşan yeni döllere ait fenotip oranları aşağıda verilmiştir.



Buna göre, K, L, M ve N bezelyeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) K ve N bezelyeleri heterozigot baskın genotipe sahiptir.
- B) L ve M bezelyelerinin her ikisi de homozigot genotipe sahip olabilir.
- C) K ve M bezelyeleri çaprazlandığında oluşacak yeni bezelyelerin tamamı kesinlikle uzun boylu olur.
- D) N ve L bezelyeleri çaprazlandığında oluşacak yeni bezelyelerin % 50'si kısa boylu olabilir.

GEZEĞEN YAYINCILIK (2019-2020) 8.SINIF KURUMSAL DENEME-1 SAYISAL (A) CEVAP ANAHTARI			
MATEMATİK		FEN BİLİMLERİ	
1	D	1	C
2	B	2	D
3	D	3	A
4	C	4	A
5	B	5	D
6	C	6	D
7	A	7	B
8	D	8	A
9	B	9	A
10	C	10	D
11	D	11	C
12	A	12	B
13	D	13	A
14	C	14	A
15	B	15	B
16	B	16	D
17	C	17	C
18	C	18	A
19	B	19	C
20	B	20	C

GEZEĞEN YAYINCILIK (2019-2020) 8.SINIF KURUMSAL DENEME-1 SÖZEL (A) CEVAP ANAHTARI							
TÜRKÇE		T.C. İNKILAP		DİN		İNGİLİZCE	
1	A	1	A	1	C	1	A
2	C	2	A	2	C	2	D
3	B	3	D	3	B	3	B
4	C	4	C	4	C	4	C
5	B	5	B	5	A	5	A
6	A	6	B	6	D	6	C
7	D	7	C	7	B	7	B
8	C	8	D	8	D	8	C
9	D	9	D	9	A	9	C
10	B	10	D	10	D	10	A
11	B						
12	B						
13	D						
14	C						
15	B						
16	C						
17	B						
18	C						
19	A						
20	D						

SAYISAL (B) CEVAP ANAHTARI			
MATEMATİK		FEN BİLİMLERİ	
1	C	1	C
2	B	2	C
3	B	3	B
4	B	4	D
5	C	5	A
6	B	6	B
7	C	7	A
8	A	8	C
9	D	9	D
10	C	10	C
11	D	11	B
12	D	12	A
13	B	13	A
14	D	14	D
15	B	15	A
16	D	16	A
17	C	17	D
18	B	18	D
19	C	19	C
20	A	20	A

SÖZEL (B) CEVAP ANAHTARI							
TÜRKÇE		T.C. İNKILAP		DİN		İNGİLİZCE	
1	D	1	B	1	A	1	C
2	C	2	D	2	D	2	B
3	A	3	D	3	D	3	B
4	B	4	B	4	B	4	C
5	C	5	A	5	D	5	C
6	B	6	D	6	C	6	A
7	C	7	C	7	A	7	D
8	D	8	C	8	C	8	A
9	B	9	A	9	B	9	C
10	B	10	D	10	C	10	A
11	B						
12	D						
13	D						
14	C						
15	B						
16	A						
17	A						
18	C						
19	B						
20	C						